Berith PoS PC Wallet 사용 매뉴얼

Ver 1.1





Index

Ι.	Berith PoS PC Wallet 설치	3
Π.	화면구성 및 기능	10
III .	지갑 생성	19
IV.	로그인	23
ν.	STAKE	26
VI.	BREAK	33
VII.	SEND	40
VIII .	TRANSACTIONS	50
IX .	EXPORT	55
Χ.	CONTACT	62
XI.	비밀번호 변경	74
XII.	동기화 확인 및 로그아웃	77
XIII .	Keystore file 복원	81

I. Berith PoS PC Wallet 설치

Berith 홈페이지에서 쉽게 설치가 가능합니다.

누구나 쉽게 설치하여 참여가 가능 합니다. Windows OS 지원



1. Berith 홈페이지에 접속 합니다.

인터넷 주소창에 berith.co/kr 입력 후 접속하여 설치 하실수 있습니다.



2. 자세히보기 버튼을 선택 합니다.

홈페이지 메인화면의 BERITH PoS 소개 영역에서 자세히보기 버튼을 선택하시면 설치화면으로 이동 됩니다.



3. PoS PC Wallet 설치 다운로드 버튼을 선택 합니다.

별도의 설치절차를 거치지 않고 다운로드후 바로 실행이 가능 합니다.



4. PoS PC Wallet을 다운로드 합니다.

실행파일을 저장할 장소를 선택한후 저장버튼을 선택하시면 파일이 다운로드 됩니다.

blob:file:///899908ba-8a09-49bb-b373-8c38ed76c22e			
← → ∨ ↑ ↓ > 내 PC > 다운로드	✓ ^ひ 다운로드 검색		
구성 ▼ 새 폴더	E · ()		
 ▲ 바로 가기 ● 바탕 화면 ★ ● 다운로드 ★ ● 군서 ★ ● 사진 ★ 	수정한 날짜 [▲] 유형 [▲]		
파일 이름(N): wallet	~		
파일 형식(T): All Files (*.*)	~		
▲ 폴더 숨기기	저작(S) 취소 		

8

5. PoS PC Wallet을 실행 합니다.

다운로드한 파일을 더블클릭 하시면 PoSPC Wallet이 실행 됩니다.



Ⅱ. 화면구성 및 기능

Login 초기 화면

설치파일을 실행하시면 확인되는 초기 화면 입니다.

😢 Berith PC Wallet		— C) ×
	🜐 BERITH WALLET		
	지갑명		
	비밀번호		
	01 👁		
	02 로그인		
	03 지갑 생성 04 Keystore File 복원		
	Berith는 동일 기기에서 다수 계경 등록 및 사용으로 발생하는 문제에 대한 배상. 보상 및 기타 법적 책임을 부담하지 않습니다.		

기 능	설 명
01 비밀번호 보기	버튼 클릭전 비밀번호 마스킹 처리 버튼 클릭시 비밀번호 보기 기능 Ex) 버튼클릭전 : **** → 버튼클릭시 : 1111
02 로그인	지갑명과 비밀번호 입력후 로그인 버튼 클릭하여 메인화면 이동
03 지갑생성	클릭시 지갑 생성하면 호출
04 키스트어파일 복원	클릭시 Keystore File 복원화면 호출

My Wallet (홈) 메인화면

로그인 하시면 확인되는 메인 화면 입니다.



기 능	설 명
01 블록현황	블록의 산출될 확률과 참여수 노출 (클릭x)
02 개인키 확인	클릭시 개인키 확인 및 저장 화면 호출
03 주소록	클릭시 자주쓰는 지갑 주소를 등록하여 관리하는 화면 호출
04 비밀번호 변경	클릭시 비밀번호 변경 화면 호출
05 메인(홈)	클릭시 My Wallet(홈) 메인화면 이동
06 보내기	클릭시 코인을 보낼수 있는 SEND화면 이동
07 거래내역	클릭시 코인 거래내역을 확인하는 Transactions화면 이동
08 전원	클릭시 로그아웃 되어 Login 초기화면 이동
09 주소 복사	클릭시 복사하기 기능을 수행해 지갑주소 복사
10 QR코드 보기	클릭시 QR코드 팝업호출
11 보내기	클릭시 코인을 보낼수 있는 SEND화면 이동
12 지분참여	클릭시 지분참여할 수 있는 STAKE화면 이동
13 지분깨기	클릭시 지분깰 수 있는 BREAK화면 이동
14 동기화	클릭시 동기화 진행상태 확인 팝업호출

STAKE 화면

Main Balance 코인을 Stake Balance 코인으로 전환하는 화면 입니다.



기 능	설명
01 모두 보내기	클릭시 MainBalance의 남은 수량 전체 자동 입력
02 기본 수수료	기본 2100 자동 입력
03 수수료 가격	기본 2100 자동 입력
04 다음	클릭시 보유 수수료 체크후 전송확인 팝업 호출 - MainBalance의 잔액이 부족할 경우 오류 팝업 호출

BREAK 화면

Stake Balance코인을 Main Balance 코인으로 전환 하는 화면 입니다.



기 능	설 명
01 수량자동입력	지분을 깨는 BREAK거래시 Stake Balance의 전체수량 자동입력 - 일부 수량 BREAK불가, 수정 불가
02 기본 수수료	기본 2100 자동 입력
03 수수료 가격	기본 2100 자동 입력
04 다음	클릭시 보유 수수료 체크후 전송확인 팝업 호출 - MainBalance의 잔액이 부족할 경우 오류 팝업 호출

SEND 화면

Main Balance 코인을 다른 지갑으로 보내기 하는 화면 입니다.

🔫 Berith PC Wallet			- 🗆 ×	
BERITH WALLET		선출될 확률 : 35% 💠 참여 -	F: 300 (È Export) (☐ Contact) (6)	
SEND	 정보입력			
Main Balance	받는 주소			
35194782642.	.10289718 BER ATrwSXECX	zDm9jcTgjnuj1V6pYJQ32u9qK	01 🗷 Contact	
Send	 소수점은 한번 수량 - BER 소수 	 ● 소수점은 한번만 입력해 주세요. 수량 - BER 소수 점 8자리까지 입력해 주세요. 		
Transactions	54895.0215	8742	≥ 02 모두 보내기	
in orisolution is	● 소수점은 한번(기본수수료	만 입력해 주세요.		
	03 21000		TX 비용 = 기본수수료 X 수수료가격	
	- ④ 소수점은 한번[수수료가격	만 입력해 주세요.	수수료가격이 높을수록 거래가 빠르게 진행되지만. 더 비싼 비용을 지불해야 합니다.	
	04 21000		수수료는 Main Balance에서 계산됩니다.	
Berith는 동일 기기에서 다수 계 문제에 대한 배상, 보상 및 기타 않습니다.	④ 소수점은 한번(정 등록 및 사용으로 발생하는 법적 책임을 부담하지	과 입력해 주세요.	05 다음	
⇒¦⊱ Synchronizing…			45%	

기 능	설 명
01 주소록	클릭시 자주쓰는 지갑 주소를 등록하여 관리하는 화면 호출
02 모두 보내기	클릭시 MainBalance의 남은 수량 전체 자동 입력
03 기본 수수료	기본 2100 자동 입력
04 수수료 가격	기본 2100 자동 입력
05 다음	클릭시 보유 수수료 체크후 전송확인 팝업 호출 - MainBalance의 잔액이 부족할 경우 오류 팝업 호출

Transactions 화면

거래내역을확인할수있는화면입니다.

🥶 Berith PC Wallet	1			- 🗆 ×	<
^{® BE} RITH	WALLET		선출될 확률 : 35% 💠 참여 수 : 300 🤇	🖻 Export 🛛 🖓 Contact	
My Wallet	TRANSACTIONS	reak Stake			
E → Send	전체 (10)				
	12 생성시간	거래	수량	상태	
	2019.06.19 07:02:23	Break	1259739825,13280284	···· 전송 요청 중	
Transactions	2019.06.08 12:21:06	Send	18	✓ 전송 완료	
	2019.05.29 07:36:13	Stake	50,12345678	 ※ 전송 실패 	
	2019.05.24 08:58:40	Break	126021564,025880053	✓ 전송 완료	
	2019.05.16 11:41:17	Send	234502,12345678	···· 전송 요청 중	
	2019.04.25 21:12:10	Add	50.16026	✓ 전송 완료	
	2019.04.13 19:06:15	Break	318.02159435	✓ 전송 완료	
	2019.03.18 16:24:38	Send	123.15026	 전송 실패 	
	2019.02.04 21:02:30	Stake	264.021893	✓ 전송 완료	
	2019.01.17 10:24:18	Break	851203.0215107	✓ 전송 완료	
6	Berith는 동일 기기에서 다수 계정 등록 및 사용으로	04)rr	₩ 1 2 3 4 💿 ··· 10 Next > Ft 법격 책임을 부담하지 않습니다.		
	⇒ Synchronizing…			45%	

기 능	설 명
01 거래유형별 확인	거래 유형별로 선택하여 내역 확인
02 거래내역 정렬	최근 거래내역 최상위치 정렬
03 거래내역 상세확인	리스트 내역을 선택하여 거래 상세내역 팝업화면 호출
04 페이지 구분	리스트 10개 단위 페이징 처리

Export 화면

개인키를 확인하고 저장할 수 있는 화면 입니다.

🚳 Berith PC Wallet		-	\times
	비밀번호 입력 🛛 🕹		
	개인키 확인을 위해 My Wallet의 비밀번호를 입력해 주세요		
	비밀번호		
	02 개인키확인 03 내보내기		

기 능	설 명
01 비밀번호 보기	버튼 클릭전 비밀번호 마스킹 처리 버튼 클릭시 비밀번호 보기 기능 Ex) 버튼클릭전 : **** → 버튼클릭시 : 1111
02 개인키 확인	비밀번호 입력 후 클릭시 개인키 확인 팝업 호출 - 비밀번호 맞지 않을경우 오류 팝업 호출
03 개인키 저장	비밀번호 입력 후 클릭시 내보낼 파일 위치를 지정하여 파일 저장 - 비밀번호 맞지 않을경우 오류 팝업 호출

Contact 화면

자주쓰는 지갑 주소를 등록하여 관리하는 화면 입니다.

📵 Berith PC Wallet								_	\times
CONTACT						×			
				01	A ⁺ Conta	ict 주가			
● 이름	지갑주소	My wallet			02	검색			
전체(5)									
<mark>03</mark> 이름		지갑 주소		보내기	수정	삭제			
wallet3	ATrwSXEC	CXzDm9jcTgjnuj1V6pYJQ32u9)9(05 ⊡ Send 0	6 🗟	07			
<u>홍길동</u>	ATrwSXEC	XzDm9jcTgjnuj1V6pYJQ32u9qK	Ð	[→ Send	E)	Ū			
베리드	ATrwSXEC	XzDm9jcTgjnuj1V6pYJQ32u9qK	Þ	[→ Send	Ed)	Ī			
wallet2	ATrwSXEC	XzDm9jcTgjnuj1V6pYJQ32u9qK	Ð	[→ Send	E)	Ī			
berith	ATrwSXEC	XzDm9jcTgjnuj1V6pYJQ32u9qK	₽	[→ Send	Ę	1			
		< F 08 1 Ne	xt >						
					09	확인			

기 능	설명		
01 주소록 추가	클릭시 주소 등록하는 Contact 추가 팝업 호출		
02 검색 이름 / 지갑주소 선택하여 검색 클릭시 검색결과 호출 - 문자 1개 이상 검색가능			
03 등록내역 정렬	최근 등록된 주소 최상위치 정렬		
04 주소 복사	클릭시 복사하기 기능을 수행해 지갑주소 복사		
05 보내기	클릭시 코인을 보낼수 있는 SEND화면 이동(해당 주소값 자동입력)		
06 수정	클릭시 해당 정보 수정 팝업 호출		
07 삭제	클릭시 해당 정보 삭제 팝업 호출		
08 페이지 구분	리스트 5개 단위 페이징 처리		
09 확인	클릭시 Contact 화면 닫힘		

Ⅲ. 지갑 생성

1. 초기 화면에서 지갑생성 버튼을 선택합니다.



2. 지갑 정보를 입력 합니다.

지갑명, 비밀번호, 비밀번호 확인 정보를 입력하신 후 다음 버튼을 선택하시면 지갑이 생성 됩니다.

Berith PC Wallet	×
지갑생성 🗡	
지갑명	
My wallet	▶ 지갑명
비밀번호 확인	비민번호

3. 생성된 지갑 정보를 확인 합니다.

지갑생성과 함께 최초 지갑의 개인키를 확인 합니다. 확인 버튼을 선택하시면 초기화면으로 이동 됩니다.

ê

82a54043f1895d05ba067ef 083847e5e639b3f5961f051

🔫 Berith PC Wallet				_	×
	지갑생성		×		
		\checkmark			
	지갑	생성이 완료되었습니다.			
			_		
	지갑명	My Wallet			
	내 지갑주소	Bx66576f116cdd20e4a94e857f5 4154ae8b508d4dd			
	개인키	82a54043f1895d05ba067e 083847e5e639b3f5961f051			
	Keystore File	파일 저장 완료			
		₽ to <u></u>			
			Π		

개인키 분실 시 사용이 불가 하므로 주의해 주시기 바랍니다. 54p를 확인하시면 개인키를 저장하여 사용 하실 수 있습니다.

Ⅳ. 로그인

1. 로그인 정보를 입력 합니다.

지갑명, 비밀번호 정보를 입력하신 후 로그인 버튼을 선택 합니다.



2. 로그인 후 지갑 현황을 확인 합니다.

지갑명, 지갑주소, 코인잔고 정보를 My Wallet (홈) 메인화면 으로 확인 할 수 있습니다.



V. STAKE

1. 메인화면 에서 Stake버튼을 선택 합니다.

Stake버튼을 선택 하면 Stake화면으로 이동됩니다.



2. Stake 수량을 입력 합니다.

Main Balance에서 Stake Balance로 전환할 수량을 직접 입력 하거나, 모두보내기 버튼을 선택 하시어 남은 수량 전체를 자동 입력 합니다.

ee Berith PC Wall	let	– L ×
🖲 BE RITI	HWALLET	선출될 확률 : 35% : 참여 수 : 300 (관 Export) (용 Contact) (③
My Wallet	STAKE	 정보입력 수량 - BER 소수 점 8자리까지 입력해 주세요.
Send	Main Balance Stake Balance	54895.02158742 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Transactions	Main Balance 35194782642.10289718 BER	기분수수료 21000 TX 비용 = 기분수수료 X 수수료가격
	Stake Balance 12597398925 13280284 BER	· 소수경은 한번만 입력해 주세요. · 수수료가격이 높을수록 거래가 빠르게 진행되지만. · 수수료가격 더 비싼 비용을 지불해야 합니다. · 21000 · 수수료는 Main Balance에서 계산됩니다.
	Benth는 동일 기기에서 다수 계정 등록 및 사용으로 발생하는	❶ 소수점은 한번만 입력해 주세요. 다음
O	표적에 내한 네ઠ. 우승 회사는 입국 국동을 구용하자 않습니다.	45%
_		

3. 수수료를 입력 합니다.

기본 2100 자동입력 됩니다. 그대로 사용하거나 수정 입력 합니다. 수수료가격이 높을수록 거래가 빠르지만, 더 비싼 비용을 지불해야 합니다. Main Balance에서 계산됩니다. TX 비용 = 기본수수료 X 수수료가격

🥶 Berith PC Wallet		×
📵 be rith wal	LET	선출될 확률 : 35% : 참여 수 : 300 (관 Export) (전 Contact) (④
My Wallet Send Transactions Stake 125	AKE Main Balance 194782642.10289718 BER ■ Balance ■ Balance 597398925.13280284 BER	정보입력 소량 모 또 소 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전
Berith는 문제에 않습니다 갖 Sy	는 동일 기기에서 다수 계정 등록 및 사용으로 발생하는 대한 배상, 보상 및 기타 법적 책임을 부담하지 다. ynchronizing	45%

4. 정보입력 오류가 없는지 확인후 다음 버튼을 선택 합니다.



5. 전송정보 오류가 없는지 확인후 확인 버튼을 선택 합니다.

🔫 Berith PC Wallet								- 0	×
BERITH	WALLET					선출될 확률 : 35%	참여수: 300	Export Contact	
My Wallet	STAKE			- 2	보입력				
₽	Main Balance	\rightarrow	Stak Balanc	STAKE 전송 확인		×		오두 보내기	
Send	Main Balance 351947826	42 .1028	9718 BEF	Ma	iin Balance를 Stake Balance 전송하시겠습니까?	로	тх ॥용 =	기보스스럽 X 스스럽기계	
Transactions	Stake Balance	2 5 .1328	30284 BEF	보낼 수량 기본수수료 수수료가격	54895,02158742 BER 21000 21000		수수료가 더 비싼 비 수수료는	가는 누구요 사구구요 가구 격이 높을수록 거래가 빠르게 진행되지만, I용을 지불해야 합니다. Main Balance에서 계산됩니다.	
					취소	J		다음	
0								45%	
	M. Shuchonging							4370	

6. 전송요청 완료 정보를 확인후 확인 버튼을 선택 합니다.



VI. BREAK

1. 메인화면 에서 Break버튼을 선택 합니다.

Break버튼을 선택 하면 Break화면으로 이동 됩니다.



2. Break 수량을 확인 합니다.

Stake Balance에서 Main Balance로 전환할 수량이 자동 입력 됩니다. Break시 전환할 수량을 수정할 수 없으며 전체 수량이 입력 됩니다.

Benth PC Wallet	Т		선출	
My Wallet	AK \rightarrow	Main Balance	 정보입력 수량 - BER 보낼수량은 Stake Balance의 전체 12597397398925.13280284	체 수량입니다.
Send Stake Ba 1259	ance 7 398925 .132	280284 BER	 소수경은 한번만 입력해 주세요. 기본수수료 21000 소수경은 한번만 입력해 주세요. 수수료가격 	TX 비용 = 기본수수료 X 수수료가격 수수료가격이 높을수록 거래가 빠르게 진행되지만, 더 비싼 비유용 지분해야 합니다
Main Bal 3519	ance 1782642 .102	289718 BER	21000 ④ 소수점은 한번만 입력해 주세요.	수수료는 Main Balance에서 계산됩니다.
Berith는 등 문제에 대한 않습니다.	l 기기에서 다수 계정 등록 해상, 보상 및 기타 법적 최	록 및 사용으로 발생하는 책임을 부담하지		4 6
兴는 Synchi	onizing			45%

3. 수수료를 입력 합니다.

기본 2100 자동입력 됩니다. 그대로 사용하거나 수정 입력 합니다. 수수료가격이 높을수록 거래가 빠르지만, 더 비싼 비용을 지불해야 합니다. Main Balance에서 계산됩니다. TX 비용 = 기본수수료 X 수수료가격

BERITH WALLET	선출될 확률 : 35% · 참여 수 : 300 (관 Export) (A Contact) (한
Image: balance Image: balance Stake Balance Stake Balance Stake Balance 12597398925.13280284 BER Main Balance 35194782642.10289718 BER	
Berith는 동일 기기에서 다수 계정 등록 및 사용으로 발생하는 문제에 대한 배상, 보상 및 기타 법적 책임을 부담하지 않습니다.	
Synchronizing	45%
4. 정보입력 오류가 없는지 확인후 다음 버튼을 선택 합니다.



VI. BREAK

5. 전송정보 오류가 없는지 확인후 확인 버튼을 선택 합니다.

🛞 Berith PC Walle	et						_		\times
• BERITH	IWALLET				선출될 확률 : 35%	참여수: 300	Export Contact		
My Wallet	BREAK		 정	보입력					
Ð	${}^{\rm Stake}_{{}^{\rm Balance}} ightarrow$	Mai Balanc	BREAK 전송 확인		×				
Send	Stake Balance 12597398925.13	280284 BEF	Ma	in Balance를 Stake balance를 전송하시겠습니까?	2	TX 비용 =	- 기분수수료 X 수수료가격		
Iransactions	Main Balance 35194782642 .10	289718 BEF	보낼 수량 가본수수료 수수료가격	1259739825,13280284 BE 21000 21000	R	수수료가 더 비싼 비 수수료는	격이 높을수록 거래가 빠르게 진행되지 [용을 지불해야 합니다. Main Balance에서 계산됩니다.	<u>IF</u> ,	
		ŀ		취소			다음		
6									
	β¦⊱ Synchronizing…							45%	

6. 전송요청 완료 정보를 확인후 확인 버튼을 선택 합니다.



VII. SEND

1. 메인화면 에서 Send버튼을 선택 합니다.

Send버튼을 선택하면 Send화면으로 이동됩니다.



2. Contact버튼을 선택 합니다.

직접 받는주소 정보를 입력 하거나, Contact버튼을 선택 하시어 주소록 팝업 화면을 호출 합니다.



3. 주소록 에서 받는 주소를 확인해 Send버튼을 선택 합니다.

Berith PC Wallet									-	\times
	CONTACT						\times			
						৭ ⁺ Conta	ct추가			
	• 이름 (지갑주소	My wallet				검색			
	전체(5)									
	이름		지갑 주소		보내기	수정	삭제			
	wallet3	ATrwSXE	XzDm9jcTgjnuj1V6pYJQ32u9qK	Ð	[→ Send	Eþ	ŵ			
	홍길동	ATrwSXE	XzDm9jcTgjnuj1V6pYJQ32u9qK	Ð	⊡nd	5	Ē			
	베리드	ATrwSXE0	XzDm9jcTgjnuj1V6pYJQ32u9qK	Ð		Ð	Ē			
	wallet2	ATrwSXE	XzDm9jcTgjnuj1V6pYJQ32u9qK	þ	Q	E.	Ē			
	berith	ATrwSXE	XzDm9jcTgjnuj1V6pYJQ32u9qK	Ð	E)	Eø	Ē			
			< Prev 🚺 N	ext >						
							확인			

4. SEND 수량을 입력 합니다.

직접 보낼 수량을 입력 하거나, 모두보내기 버튼을 선택 하시어 남은 수량 전체를 자동 입력 합니다.



5. 수수료를 입력 합니다.

기본 2100 자동입력 됩니다. 그대로 사용하거나 수정 입력 합니다. 수수료가격이 높을수록 거래가 빠르지만, 더 비싼 비용을 지불해야 합니다. Main Balance에서 계산됩니다. TX 비용 = 기본수수료 X 수수료가격

🥶 Berith PC Wall	et		– 🗆 ×					
⊕ BE RITI	I WALLET	선출될 확률 : 35% :	여수:300 (관 Export) (홈 Contact) (இ					
	SEND	 정보입력						
My Wallet	Main Balance	받는 주소						
□	35194782642.10289718 BER	ATrwSXECXzDm9jcTgjnuj1V6pYJQ32u9qK	A Contact					
Send		 소수점은 한번만 입력해 주세요. 수량 - BER 소수 점 8자리까지 입력해 주세요. 						
Transactions		54895.02158742	오두 보내기					
in an saccions		 오수점은 한번만 입력해 주세요. 기본수수료 						
		21000	TX 비용 = 기본수수료 X 수수료가격					
		 오수점은 한번만 입력해 주세요. 수수료가격 	수수료가격이 높을수록 거래가 빠르게 진행되지만, 더 비싼 비용을 지불해야 합니다.					
		21000	수수료는 Main Balance에서 계산됩니다.					
		 ● 소수점은 한번만 입력해 주세요. 						
	Benith는 동일 기기에서 다수 계경 등록 및 사용으로 발생하는 문제에 대한 배상, 보상 및 기타 법격 책임을 부담하지		다음					
6	생합니다.							
	β ¹ ₁ ₂ Synchronizing…		45%					

6. 정보입력 오류가 없는지 확인후 다음 버튼을 선택 합니다.



VII. SEND

7. 전송정보 오류가 없는지 확인후 확인 버튼을 선택 합니다.

📵 Berith PC Wall	et			×
• BERITI	HWALLET		선출될 확률 : 35%	: 참여수: 300 (관 Export) (홈 Contact) (இ)
My Wallet	SEND	-	 성보입적	
Ð	Main Balance 35194782642.10289718 BEF	전송 확인	×	区 Contact
Send			전송하시겠습니까?	
Transactions		받는 주소	0x123md49fjwl40fm3kl0x123md49fjwl 40fm3kl 1259739825 13280284 BFP	오두 보내기
		기본수수료 수수료가격	21000 21000	TX 비용 = 기본수수료 X 수수료가격
			취소 확인	수수효가격이 높을수록 거래가 빠르게 진행되지만. 더 비싼 비용을 지불해야 합니다. 수수료는 Main Balance에서 계산됩니다.
		G	· 소수검은 한번만 입력해 주세요.	TIE
0	꽃 Synchronizing…			45%
_				

8. 비밀번호를 입력한 후 확인 버튼을 선택 합니다.

🥶 Berith PC Walle	ət						-		\times
BERITH	IWALLET			선출될 확률 : 35% 🗄	참여 수 : 300	Export	Contact		
My Wallet	SEND Main Balance 35194782642.10289718 BER	비밀번호 입력	 정보입력 받는 주소	×			A Cont	act	
Transactions	Γ		My Wallet의 비밀번호를 입력해 주세요.	٥]		모두보니	171	
			21000 • 소수점은 한번만 입력해 주세요.		TX 비용 = 수수료가2 더 비싼 비 수수료는 [기본수수료 X 수수료가? q이 높을수록 거래가 빠르 용을 지불해야 합니다. Main Balance에서 계산동	역 3게 진행되지만, 입니다.		
0	÷% Synchronizing…						다음	45%	

VII. SEND

9. 전송요청 완료 정보를 확인후 확인 버튼을 선택 합니다.

🥶 Berith PC Wall	let			- 🗆 X
⊕ BE RITI	HWALLET		선출될 확률 : 35%	: 참여수: 300 (순 Export) (요 Contact) (응)
My Wallet	SEND	전송요청 완료	×	
E → Send	Main Balance 35194782642.10289718 BEF		(\cdots)	区 Contact
Transactions			전송요청이 완료되었습니다. 2019.04.18 15:00:00	오두 보내기
		받는 주소	0x123md49fjwl40fm3kl0x123m d49fjwl40fm3kl	
		보낸 수량	1259739825,13280284 BER	
		기본수수료	21000	TX 비용 = 기본수수료 X 수수료가격
		수수료가격	21000	수수료가격이 높을수록 거래가 빠르게 진행되지만, 더 비싸 비용은 지불해야 합니다.
				수수료는 Main Balance에서 계산됩니다.
			ŝioj	
				나옴
)
6				
	Synchronizing			45%

VIII. TRANSACTIONS

1. Transactions 버튼을 선택 합니다.

Transactions버튼을 선택 하면 Transactions화면으로 이동 됩니다.



2. Transactions 리스트를 확인 합니다.

거래유형별버튼을 선택하여 Transactions내역을 확인 합니다.

📵 Berith PC Wallet				- 🗆 X
🕕 BE RITH V	VALLET		선출될 확률 : 35% 💠 참여 수 : 300	Export Contact
My Wallet	TRANSACTIONS	ık Stake		
Send	, Im	101	A25	450
	2010.05.10.07:02:22	거래	수당	신태
Transactions	2019.06.19.07-02-23	Break	1259/39625,13260264	신 것손 있는
	2019.06.08 12-21-06	Sena	E0 12345679	·····································
	2019.05.29 07-36-15	Stake	30,12345076	전송 일패
	2019.05.24 06-36-40	Withdraw	224502 1204,023600055	전송 전호
	2019.05.1611.41.17	Receive	204002,12040076	신승 표정 중
	2019.04.25 21-12-10	Reak	219 02150425	◆ 전송 전료
	2019.03.18.16:27:38	Send	123 15026	· 신승 신교
	2019 02 04 21:02:30	Stake	264.021893	→ 전송 완료
	2019.01.17 10:24:18	Add	851203.0215107	◆ 건송 완료
0	Berith는 동일 기기에서 다수 계정 등록 및 사용으로 발생	< Pr 하는 문제에 대한 배상, 보상 및 7	ev 1 2 3 4 5 … 10 Next > 1타 법적 책임을 부담하지 않습니다.	
	Synchronizing…			45%

3. Transactions 리스트에서 확인할 내역을 선택 합니다.

📵 Berith PC Wallet				- 🗆 ×
🔁 BERITH	WALLET		선출될 확률 : 35% 💠 참여 수 : 300	Export A Contact
My Wallet	TRANSACTIONS			
Send	All Send Receive 전체(10)	Break Stake		
	생성시간	거래	수량	상태
Transactions	2019.06.19 07:02:23	Break	1259739825,13280284	····) 전송 요청 중
Transactions	2019.06.08 12:21:06	Send	18	✓ 전송 완료
	2019.05.29 07:36:13	I m	50,12345678	💉 전송 실패
	2019.05.24 08:58:40	Q	126021564,025880053	ਂ 전송 완료
	2019.05.16 11:41:17	R	234502,12345678	···· 전송 요청 중
	2019.04.25 21:12:10	Add	50,16026	ਂ 전송 완료
	2019.04.13 19:06:15	Break	318.02159435	ਂ 전송 완료
	2019.03.18 16:24:38	Send	123.15026	💉 전송 실패
	2019.02.04 21:02:30	Stake	264,021893	✓ 전송 완료
	2019.01.17 10:24:18	Add	851203,0215107	✓ 전송 완료
6	Berith는 동일 기기에서 다수 계정 등록 및 사용으로	《 Pri 은 발생하는 문제에 대한 배상, 보상 및 기	ev 1 2 3 4 🗿 … 10 Next > I타 법적 책임을 부담하지 않습니다.	150

4. Transactions 상세내역을 확인 합니다.

팝업을 통해 상세내역을 확인후 확인 버튼을 선택 합니다.



IX . EXPORT

1. 메인 화면에서 Export 버튼을 선택 합니다.



2. 비밀번호를 입력 합니다.

개인키 확인을 위해 해당 지갑의 비밀번호를 입력한 후 개인키 확인 버튼을 선택 합니다.

🕫 Berith PC Wallet			- 🗆 ×
	비밀번호 입력	×	
	122-01	~	
	개인키 확인을 위해	7.110	
	My Wallet의 비밀면호를 입력해	수세요	
	비밀번호		
			비미버승
L			비결한오
		인내보내기	
		n	

3. 개인키 정보를 확인 합니다.

해당지갑의 개인키를 확인 합니다. 확인 버튼을 선택하시면 메인 화면으로 이동 됩니다.

82a54043f1895d05ba067ef2083847e5e639b3 f5961f0510628acb8ae2dec0d9

📵 Berith PC Wallet				_	×
	개인키확인	×			
	My Wallet의 개인키입니다.				
	82a54043f1895d05ba067ef2083847e5e639b3 f5961f0510628acb8ae2dec0d9	Ð			
		2			

Þ

4. 개인키 내보내기 버튼을 선택 합니다.

개인키 저장을 위해 해당 지갑의 <mark>비밀번호를 입력</mark>한 후 내보내기 버튼을 선택 합니다.

Berith PC Wallet			- 🗆 ×
	비밀번호 인력 🗸		
	개인키 확인을 위해		
	My Wallet의 비밀번호를 입력해 주세요		
	비밀번호		
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	→	비민버ㅎ
L			
	개인키확인 내보내기		
		-	

5. 개인키를 저장 합니다.

개인키를 저장할 장소를 선택한후 파일명을 입력합니다. 저장버튼을 선택하시면 개인키가 파일로 저장 됩니다.



※ 개인키 보관 안내

개인키 파일은 생성한 지갑 계정의 키파일 입니다. 해당 파일을 보관하시면 처음 로그인했던 컴퓨터가 아니어도 접속이 가능합니다. 단, 2개 이상의 컴퓨터에서 동시에 접속은 오류를 발생시킬 수 있으니 주의하여 주시기 바랍니다.

📵 Berith PC V	Wallet			- 0	×
		EXPORT ×			
				1	
	82a54043f189	95d05ba067ef2083847e5e639b3	_		
	f5961f051062	8acb8ae2dec0d9	ΕY		
				J	
		<u>अ</u> भ्			
_					_

X.CONTACT

1. 메인 화면에서 Contact 버튼을 선택 합니다.



2. Contact 리스트를 확인 합니다.

자주 쓰는 지갑주소를 Contact에 등록하여 확인 할 수 있습니다. 이름, 지갑주소 로 <mark>검색</mark>이 가능합니다. <mark>보내기, 수정, 삭제</mark>가 가능합니다.

🙃 Berith PC Wallet								-	×
	CONTACT					~			
	CONTACT					^			
				_					
					A⁺ Conta	act 추가			
	● 이름	지갑주소 My wallet				검색			
	전체(5)								
		7171-27.4		ышы	스저	41-241			
	이금	시입 구조	-	모네기	Τö	역세 주			
	wallet3	ATrwSXECXzDm9jcTgjnuj1V6pYJQ32u9qK	Ē	C→ Send	E\$				
	홍길동	ATrwSXECXzDm9jcTgjnuj1V6pYJQ32u9qK	Ð	[→ Send	E)	Ē			
	베리드	ATrwSXECXzDm9jcTgjnuj1V6pYJQ32u9qK	Þ	$\Box \rightarrow$ Send	E)	Ē			
	wallet2	ATrwSXECXzDm9jcTgjnuj1V6pYJQ32u9qK	Þ	$\Box \rightarrow$ Send	E)	Ē			
	berith	ATrwSXECXzDm9jcTgjnuj1V6pYJQ32u9qK	Ð	[→ Send	Eð	Ē			
		< Prev 🚺 Ne	xt >						
						र्क्षरा			
						10			

3. Contact 추가 버튼을 선택 합니다.



4. Contact 정보를 입력 합니다.

이름, 지갑주소를 입력하신 후 확인버튼을 선택합니다. 추가완료 알림과 함께 Contact리스트에 정보가 추가 됩니다

e Berith PC Wallet			- 🗆 X
		[
Г	이름 지갑 이름을 입력해 주세요	┓	이름
L	12.2	-	
[지갑주소 지갑 주소를 입력해 주세요		
L			시갑수소
		J	
	7		

5. Contact 리스트 에서 코인을 보낼 지갑의 보내기 버튼을 선택 합니다.

SEND 화면으로 이동 합니다. 선택한 지갑주소가 자동 표시 됩니다.



6. Contact 리스트 에서 수정할 지갑의 수정버튼을 선택 합니다.

🔫 Berith PC Wallet									-	×
	CONTACT						\times			
						A⁺ Conta	ct 추가			
	이르	コフトス人	Mywallot				거새			
	이금 (에체(5)	시입구포	IVIY Wallet							
	이르		기가 주太		61471	스저	사제			
	wallet3	ATrasSXEC	XzDm9icTainui1V6nYIQ32u9a	പ	[[→ Send	E.				
	후기동	ATrwSXEC	XzDm9icTainui1V6pYIQ32u9q	, e	C→ Send					
	베리드	ATrwSXEC	XzDm9icTainui1V6pYIO32u9a		[→ Send					
	wallet2	ATrwSXEC	XzDm9icTainui1V6pYJQ32u9a		[→ Send	N ''				
	berith	ATrwSXEC	XzDm9jcTgjnuj1V6pYJQ32u9q	(P	[→ Send		1			
			e Drove 🗿	Novt 5		-				
				NEAL 2						
							\$LO1			
							적인			

7. Contact 정보를 수정 합니다.

이름 정보 수정. <mark>지갑주소는 수정이 불가능</mark> 합니다. 확인 버튼을 선택 하시면 수정완료 알림과 함께 수정이 됩니다.

€ erriti PC Wald X Contact 수경 X olE iE iE iE <th></th> <th></th>		
Contact 수정 이름 홍길동 시간주쇼 ATrvsSXECXzDm9jcTgjnuj1V6yeirk82u9qK	G Berith PC Wallet	– – X
이름 홍김동 지갑주소 ATrwSXECX2Dm9jcTgjnuj1V6yeirk82u9qK	Contact 수정	×
지간 ATWSXECXzDm9jcTgjnuj1V6yeirk82u9qK	아름 홍길동	이름
	지갑주소 ATrwSXECXzDm9jcTgjnuj1V6yeirk82u9qK	



8. Contact 리스트 에서 삭제할 지갑의 삭제버튼을 선택 합니다.

Berith PC Wallet							-	\times
						_		
CONTAC	Г					\times		
					९ ⁺ Conta	ict 추가		
• 이름	지갑주소	My wallet				검색		
전체(5)		ing france						
이름		지갑 주소		보내기	수정	삭제		
wallet3	ATrwSXE	CXzDm9jcTgjnuj1V6pYJQ32u9qK	Þ	[→ Send	Eð	Ê		
홍길동	ATrwSXE	CXzDm9jcTgjnuj1V6pYJQ32u9qK	Ð	[→ Send	E.	õ		
베리드	ATrwSXE	CXzDm9jcTgjnuj1V6pYJQ32u9qK	₽	[→ Send	Eò	. Im		
wallet2	ATrwSXE	CXzDm9jcTgjnuj1V6pYJQ32u9qK	Ð	$\Box \rightarrow$ Send	Eþ			
berith	ATrwSXE	CXzDm9jcTgjnuj1V6pYJQ32u9qK	Þ	[→ Send	E)			
		< Prev 1 Ne	xt >					
						확인		

9. Contact 정보를 삭제 합니다.

삭제 확인 팝업의 확인 버튼을 선택하시면 삭제완료 알림과 함께 삭제가 됩니다.



10. 검색할 Contact 정보를 입력 합니다.

검색할 Contact의 이름 또는 지갑주소를 입력한 후 검색 버튼을 선택 합니다.

69 Berith PC Wallet					— C	1 ×
CONTACT			\times			
			^{옷+} Contact 추가			
 이름 	지갑주소 홍길동					
전체(5)			lm	Y		
이름	지갑 주소	보내기	수정			
wallet3	ATrwSXECXzDm9jcTgjnuj1V6pYJQ32u9qK	D C→ Send				
홍길동	ATrwSXECXzDm9jcTgjnuj1V6pYJQ32u9qK	D C→ Send	Edo 🔟			
베리드	ATrwSXECXzDm9jcTgjnuj1V6pYJQ32u9qK	D [→ Send	Eg iii			
wallet2	ATrwSXECXzDm9jcTgjnuj1V6pYJQ32u9qK	D C→ Send	Ego 🗇			
berith	ATrwSXECXzDm9jcTgjnuj1V6pYJQ32u9qK	〕	Eg ini			
	< Prev ① Next >					
			확인			
11. 검색된 Contact 정보를 확인 합니다.

Parith PC Wallat						×
Bentin FC Wallet						
	CONTACT			×		
			A ⁺ Cor	ntact 추가		
	● 이름 ○ 지갑주소	홍길동		검색		
	전체(5) 검색결과(1)				
	이름	지갑 주소	보내기 수정	삭제		
	홍길동 ATrwSX	ECXzDm9jcTgjnuj1V6pYJQ32u9qK	[→ Send 🗐	Ē		
		< Prev 1 Next >				
				확인		
			•			

XI. 비밀번호 변경

1. 메인 화면에서 설정 버튼을 선택 합니다.



2. 마이페이지 비밀번호를 변경 합니다.

비밀번호변경 버튼을 선택 하시면 비밀번호 변경 화면으로 이동 합니다. 현재 비밀번호, 변경 비밀번호, 변경 비밀번호 확인 정보를 입력하신 후 확인 버튼을 선택 하시면 비밀번호가 변경 됩니다.

e Berith PC Wallet			현재 비밀번호	×
MY PAGE	×	MY PAGE		×
지갑영 My wallet 비밀번호 ⓒ 비 대 반호 번경	ſ	지갑영 My wallet 현재 비밀번호		
2 m	확인	비밀번호		
		비밀번호 확인		
			변경 비밀번호	

Ⅻ․동기화 확인 및 로그아웃

1. 메인 화면 하단의 진행상태바 를 선택 합니다.



2. 동기화 진행 상태 상세내역을 확인 합니다.

팝업을 통해 상세내역을 확인후 확인 버튼을 선택 합니다.

📵 Berith PC Walle	ət			- 🗆 X
BERITH	IWALLET		선출될 확률 : 359	6 : 참여수: 300 (순 Export) 온 Contact) 🛞
My Wallet	MY WALLET My Address ATrwSXECXzDm9jcTgjnuj1V6pYJQ3;	동기화 진행 상황	×	
Transactions	Stake Main Balance → Stake Bala Break Stake Balance → Main Bala Add Reward Balance → Stake B Withdraw Reward Balance → Stake B	남은 블록 수 최종 블록 시각 전체 진행율 시간당 예상 진행율 동기화 완료까지 예상 시간	690 2019.05.02 11:00:00 45% 13% / h 24분	Stake Balance 12597398925.13280284 BER
		Stake	> Breake	12597405689.92341206 BER Withdraw Add
	왕은 Synchronizing…			45%
_				

3. 로그아웃 합니다.

왼쪽 하단의 전원 버튼을 선택하여 로그아웃 할 수 있습니다.



XIII . Keystore file 복원

1. 초기 화면에서 Keystore file 복원 버튼을 선택합니다.

Berith PC Wallet		- 0
	🙃 BE RITH WALLET	
	지갑명	
	비밀번호	
	•	
	로그인 지갑생성 Keyst File 복원 Berith는 동일 기기에서 다수 계정 등록 및 사용으로 방 보상 및 기타 법적 책임을 부당하지 않	

2. 개인키 정보를 입력 합니다.

복원을 위해 개인키 정보를 입력한후 새로운 비밀번호를 입력 합니다. 다음 버튼을 선택 하시면 Keystore file이 복원 됩니다.

🕫 Berith PC Wallet				- • ×
	개인키 입력	×		
	Keystore File 복원을 위해 개인키를 입력해 주세요.		_	
	82a54043f1895d05ba067ef2083847e5e f0510628acb8ae2dec0d9	639b3f5961		개인키
Г	새로 설정할 비밀번호	_		
	••••	Ø 8		새로운 비밀번호
			L	

3. 새로운 지갑명을 입력 합니다.

Keystore file을 복원하여 재생성 하는 과정으로 지갑명을 다시 지정한 후 다음버튼을 선택 합니다.

📵 Berith PC Wallet					- 0	×
	지갑정보 입력		\times			
		Keystore File 복원을 위해 지갑명을 새로 입력해 주세요.				
	지갑명					

4. Keystore file 복원을 확인 합니다.

Keystore file 복원 완료 메시지를 확인 합니다. 로그인 하러 가기 버튼을 선택하시면 초기화면으로 이동 됩니다.





지원문의: support@berith.co

감사합니다.